



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-376/2017-4

Datum: 29. 9. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: infrastruktura Janezova vas, nosilki nameravanega posega Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa župan Stojan Jakin, naslednji

### **SKLEP**

1. Za nameravani poseg: infrastruktura Janezova vas (izgradnja novega plinovoda), na zemljiščih v k.o. 2003 Verd s parc. št. 995/16, 995/17, 995/18 in 665/8, nosilki nameravanega posega Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### **Obrazložitev:**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 8. 9. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa župan Stojan Jakin (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: infrastruktura Janezova vas, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:

- Naravovarstveno soglasje, ki ga je pod št. 35620-1003/2017-4 dne 6. 4. 2017 izdal naslovni organ;
- PGD, Situacijski načrt - križanje plinovoda s podzemnimi vodi, M 1:500, ki ga je pod identifikacijsko št. PL-JV-3/17 aprila 2017 izdelal Miran Komac, s.p., Rovte 82/D, 1373 Rovte.

Zahteva je bila dne 28. 9. 2017 dopolnjena, in sicer z dopolnitvijo zahteve za ugotovitev, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje (predhodni postopek) z dne 28. 9. 2017.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

V skladu s točko D Energetika, D.IV Prenos energije, D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka potrebna, če gre za cevovode za transport zemeljskega plina, nafte in naftnih derivatov, razen priključkov na objekte javne infrastrukture, nad 1 km.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo plinovodnega omrežja dolžine 1.100 m. Glede na dolžino plinovoda, ki presega zgoraj navedeni prag, določen v točki D.IV.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg potrebno izvesti predhodni postopek

Pri nameravanem posegu gre za izgradnjo novega plinovoda, na katerega se bodo priključili stanovanjski objekti na območju Janezove vasi na Vrhniki. Gre za dograditev oziroma razširitev plinovodnega omrežja v dolžini cca 1.100 m. Dejanska raba prostora, po kateri bo potekal plinovod, je kategorizirana cesta. Predvidena je izvedba plinovoda s cevmi PEHD 110 in 160 mm, in sicer bo izgradnja izvedena po odsekih:

- plinovod P1.1: PE DN 110 in 160 v dolžini 444,65 m;
- plinovod P1.2: PE DN 160 v dolžini 184,38 m;
- plinovod P1.3: PE DN 110 v dolžini 228,04 m;
- plinovod P1.4: PE DN 110 v dolžini 245,16 m.

Čas gradnje posameznega odseka je predvidoma 3 mesece. Nameravani poseg bo sicer izveden v okviru novogradnje nove infrastrukture na območju Janezove vasi na Vrhniki, saj je obstoječa že dotrajana.

Nosilka nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, vibracije, vidna izpostavljenost, eksplozije.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. da je izvedba plinovoda predvidena na območju Janezove vasi v naselju Verd na Vrhniki, in sicer na Cesti Krimskega odreda, Brigadirski cesti, Cesti na polju in Ledini;
2. da bodo pri nameravanem posegu v času gradnje nastajale emisije onesnaževal v zrak s prašnimi delci z območja gradbišč in s transportnih sredstev ter z izpušnimi plini transportne in gradbene mehanizacije. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno omejene (cca. 3 mesece za izgradnjo posameznega odseka plinovoda). Izvajalec gradbenih del mora upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču iz Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev. Med gradbenimi deli je treba dosledno upoštevati naslednje ukrepe: vlaženje materiala, nezaščitenih površin in dovoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi plinovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot majhen;
3. da pri nameravanem posegu v času gradnje ne bo prihajalo do emisij snovi v vode ali v tla. Izjema so potencialne emisije v vode/tla kot posledica transporta in uporabe tekočih goriv ter olj. Za preprečitev se bodo izvajali preventivni ukrepi – nadzori tehnične mehanizacije in nadzor nad uporabo tekočih goriv ter olj. V primeru poškodb mehanizacije in nekontroliranega razlitja je potrebno takoj pristopiti k omejitvi razlitja ter potrebni sanaciji. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot majhen;
4. da bodo pri nameravanem posegu v času gradnje nastajali odpadki v obliki površinskega izkopa. Izkopani material se bo ponovno vgrajeval oz. se bo z odpadnim materialom ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot majhen;
5. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del, in sicer v dnevnem času, nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi nekaterih gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene (cca. 3 mesece za izgradnjo posameznega odseka plinovoda). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot majhen;
6. da bodo v času gradbenih del nameravanega posega občasno nastajale vibracije kot posledica izvajanja nekaterih del, in kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalnih kakovosti ali poškodb objektov ob trasi plinovoda in

pomembnega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi plinovoda. Vpliv vibracij kot posledice gradnje se ocenjuje kot majhen;


7. da je v času gradbenih del nameravanega posega prisotna možnost eksplozije. Pred vsakim pričetkom del je potrebno z detektorjem za ugotavljanje prisotnosti plina ugotoviti koncentracijo plina v gradbeni jami in okolici. Pri odzračevanju plinovoda je potrebno paziti, da ne pride do vžiga mešanice zraka in plina. Prepovedana je uporaba odprtega ognja, električnih aparatov in orodja, ki iskri. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot majhen;
8. da se nameravani poseg nahaja na:
  - območju daljinskega vpliva na zavarovano območje Krajinski park Ljubljansko barje (Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 112/08 in 46/14 – ZON-C)),
  - območju daljinskega vpliva na varovano območje Natura 2000: SAC, Ljubljansko barje, SI3000271 (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16)) in
  - ekološko pomembnem območju: Ljubljansko barje, id. št. 31400 (Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13)).Za nameravan poseg je bilo dne 6. 4. 2017 izdano Naravovarstveno soglasje št. 35620-1003/2017-4 s strani naslovnega organa;
9. da se nameravan poseg se ne nahaja na območju poplav, varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov in da se na obravnavanem območju ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16);
10. drugi vplivi nameravanega posega upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.

  
Katarina Kovačič  
višja svetovalka III



  
mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).

