



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-161/2017-6
Datum: 3. 10. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16 in 41/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: čistilna naprava Trebnje – tehnološka nadgradnja, nosilki nameravanega posega Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje, ki jo po pooblastilu direktorja Stanka Tomšiča zastopa podjetje Ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: čistilna naprava Trebnje – tehnološka nadgradnja, na zemljiščih v k.o. 1420 Češnjevci s parc. št. 878/1, 910/3, 911/2, 1212/5 in 1212/7, nosilki nameravanega posega Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 18. 4. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), ki jo po pooblastilu direktorja Stanka Tomšiča zastopa podjetje Ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: čistilna naprava Trebnje – tehnološka nadgradnja, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:

- IDP, objekt Centralna čistilna naprava Trebnje – tehnološka nadgradnja, Vsebina risbe: Situacija predvidenega stanja, št. načrta PRO C 16054, merilo: 1:50, št. priloge 02.01.01, marec 2017, ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje;
- IDP, objekt Centralna čistilna naprava Trebnje – tehnološka nadgradnja, Vsebina risbe: Lokacija vgradnje bobnastega sita, št. načrta PRO C 16054, št. priloge 01.01.01, marec 2017, ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje;

- Okoljevarstveno dovoljenje št. 35441-1/2016-8 z dne 24. 8. 2016, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.

Zahteva je bila dne 26. 9. 2017 dopolnjena s/z:

- Dopolnjenim zahtevkom za izvedbo predhodnega postopka;
- Potrdilom o plačilu upravne takse v znesku 22,66 € z dne 25. 9. 2017;
- Sklepom št. 35405-137/2016-6 z dne 27. 7. 2016, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana;
- Enotnim dovoljenjem za gradnjo št. 35105-79/01-13-05 z dne 18. 1. 2002, Upravna enota Trebnje;
- Uporabnim dovoljenjem št. 351-71/2005-13-03 z dne 30. 5. 2005, Upravna enota Trebnje;
- Pooblastilom za zastopanje z dne 23. 2. 2017;
- Poročilom o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo Trebnje št. 72-147/17, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Dalmatinova ulica 3, 8000 Novo mesto.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministristvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

Dne 27. 5. 2017 je stopila v veljavo Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 26/17). Skladno s 7. členom citirane uredbe, se postopki za izvedbo predhodnega postopka, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, končajo v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja posegov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.10 čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo, večjo od ekvivalenta 150.000 prebivalcev Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba presoje vplivov na okolje obvezna.

Za druge čistilne naprave za komunalno odpadno vodo z zmogljivostjo najmanj 2.000 PE pa je v skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.10.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, obvezna izvedba predhodnega postopka.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega nadgradnjo čistilne naprave na zmogljivost 12.000 PE, zato je, upoštevajoč točko E.I.10.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Čistilna naprava Trebnje, katere nadgradnja je predmet nameravanega posega, je že bila predmet predhodnega postopka, ki se je zaključil z izdajo sklepa št. 35405-137/2016-6 z dne 25. 7. 2016. Predmet takratnega postopka je bila obstoječa čistilna naprava zmogljivosti 8.000 PE.

Obstoječa čistilna naprava Trebnje, zmogljivosti 8.000 PE, deluje po principu mehansko biološkega čiščenja in je zasnovana na tehnologiji simultane aerobne stabilizacije blata z ločenimi reaktorji za denitrifikacijo in oksidacijo z nitrifikacijo. Na njej se čistijo komunalne odpadne vode iz naselij Trebnje, Gorenja Nemška vas, Zidani most, Štefan, Roži vrh, Osnovna šola Dolenja Nemška vas in industrijske odpadne vode pripadajoče industrije – OMV (0,5%) in Doma starejših občanov Trebnje (2,3%).

Nosilka nameravanega posega namerava obstoječo čistilno napravo Trebnje tehnološko nadgraditi z vgradnjo finih bobnastih sit, npr. Romesh ali LiquidMesch (Huber). Predvidena lokacija je med objektoma 3 (mehanska stopnja – ozračeni maščobnik in peskolov) in 4 (biološka stopnja – bazen za biološko denitrifikacijo). Tehnično je predvidena vgradnja kontejnerskega tipa naprave nad objektom 4 z minimalnimi konstrukcijskimi posegi v objekta 3 (nadvišanje obodnih sten, nadvišanje tehnološke opreme za dvig obratovalne gladine za 30 cm) in 4 (vgradnja ustrezne predkonstrukcije za namestitev naprave – bobnastega sita). Maščoba se odstrani v maščobniku čistilne naprave. Mulj in ograbki, ki se bodo nabrali za napravo, se bodo transportirali z Seepex črpalko v gnilišče, kjer se bodo obdelovali skupaj z drugim muljem iz gnilišča na preši za mulj.

Zmogljivost čistilne naprave Trebnje se bo z izvedbo nameravanega posega povečala iz 8.000 PE na 12.000 PE. Z nadgradnjo čistilne naprave se bodo spremenile naslednje količine:

- največja letna količina komunalne odpadne vode 600.000 m³,
- največja dnevna količina komunalne odpadne vode 2.880 m³,
- največji 6-urni povprečni pretok na iztoku iz naprave 35 l/s.

Nameravani poseg se bo izvedel na ca. 0,105 ha površine.

Nosilka nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, odlaganje/izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup;
- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, nastajanje odpadkov, hrup.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. da se obstoječa čistilna naprava, ki je predmet nadgradnje, nahaja na južnem delu mesta Trebnje, na levem bregu reke Temenice. Najbližji objekt z naslovom Dolenja Nemška vas 25C se nahaja v oddaljenosti 110 m;
2. da je iz Poročila o obratovalnem monitoringu za Komunalno čistilno napravo Trebnje št. 72-147/17 z dne 31. 1. 2017, ki ga je izdelal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto, Enota za vode, tla in odpadke, Dalmatinova 3, 8000 Novo mesto, razvidno, da odpadne vode, ki se odvajajo iz obstoječe čistilne naprave, ne prekoračujejo mejnih vrednosti, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35441-100/2005 z dne 15. 12. 2005; št. 35441-70/2010-4 z dne 19. 11. 2010,

in da obstoječa čistilna naprava ne obremenjuje okolja čezmerno, skladno z 11. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). Naslovni organ ocenjuje, da se z izvedbo nameravanega posega vplivi na vode ne bodo poslabšali oz. da bo čistilna naprava še naprej obratovala v skladu v veljavnimi predpisi, t.j. Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15);

3. da bodo pri nameravanem posegu v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, ki bodo posledica uporabe gradbene mehanizacije. V času obratovanja bodo nastajale manjše emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica odvozov odpadkov, zaradi izgorevanja dizelskega goriva v motorju. Vse vozne površine so asfaltirane, zato ne bo prihajalo do prašenja okolice. Za preprečitev prašenja se asfaltne površine redno pometa. Vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega se ocenjuje kot manj pomemben;
4. da bodo pri gradnji nameravanega posega nastajale emisije hrupa zaradi gradbenih strojev in tovornega prometa, ki se ne ocenjujejo kot pomembne. V času obratovanja čistilne naprave bodo prav tako nastajale emisije hrupa zaradi tovornih vozil na območju čistilne naprave ter zaradi obratovanja same čistilne naprave, hidromehanske opreme (črpalk, potopnih mešal in nizkotlačnih puhal). Potopne črpalke in vpihovalniki zraka so nameščeni na dnu bazenov, nizkotlačno puhalo je nameščeno v posebni kabini iz pločevine v protihrupni izvedbi. Delovanje potopnih črpalk in vpihovalnikov zraka je skoraj neslišno. Delovanje potopnih mešal je neslišno. Naslovni organ glede na navedeno vpliv nameravanega posega na obremenjenost okolja s hrupom v času obratovanja čistilne naprave ocenjuje kot manj pomemben;
5. da lahko v tehnološkem delu stavbe, kjer grobe grablje izločajo nečistoče, ki se zbirajo v zabojniku, nastajajo emisije vonja - smrad. Širjenje smradu se preprečuje z zapiranjem pokrova na 770 l zabojniku. Z rednim mešanjem in vpihovanjem zraka v bazenu za oksidacijo se preprečuje gnitje in posledično pojav smradu. Končni produkt čiščenja je blato, ki se zbira v 7 m³ kontejnerju in ima svoj blagi vonj, ki ga je moč zaznati v neposredni bližini. Kontejner je nameščen pod nadstreškom, ki dodatno varuje blato pred vremenskimi vplivi;
6. da je nameravani poseg načrtovan na območju naravne vrednote Trebnje - Temenica ident. št. 8538 – reka s poplavno ravnico in fosilno strugo na območju Trebnjega, in na ekološko pomembnem območju Temenica z ID območja 62300. Naslovni organ ocenjuje, da niti izvedba nameravanega posega (s katero se ne bo posegalo v sam vodotok), niti samo obratovanje čistilne naprave ne bo pomembno vplivalo na navedeno naravno vrednoto;
7. da se na obravnavanem območju ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16);
8. da se nameravani poseg ne nahaja na poplavno ogroženem ali vodovarstvenem območju. V neposredni bližini se nahaja vodotok 2. reda Temenica, v katerega se odvajajo vode iz čistilne naprave;
9. da nameravani poseg ne leži na območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov;

10. da se podoba obravnavanega območja ne bo spreminjala in nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oziroma spremembe krajine.

11. Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Pooblaščenca nosilke nameravanega posega: Ekologika d.o.o., Savinjsko nabrežje 4, 3000 Celje (za: Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje) - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje – po elektronski pošti (obcina.trebnje@trebnje.si).

