



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR**

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE  
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00  
F: 01 478 40 52  
E: gp.arso@gov.si  
www.arso.gov.si

Številka: 35405-360/2017-5  
Datum: 27. 10. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: ureditev parkirišča s spremljevalnimi objekti in navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru, nosilki nameravanega posega Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo zastopa župan Bojan Kontič, naslednji

### **S K L E P**

1. Za nameravani poseg: ureditev parkirišča s spremljevalnimi objekti in navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 872, 829/16, 829/17, 829/11, 922/7, 937, 3640/3, 3640/5, 3640/6, 3640/7, 823/1, 823/2, 3496/2, 922/6, 824, 922/5 in 922/4, nosilki Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

### **O b r a z l o ž i t e v:**

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 23. 8. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, ki jo zastopa župan Bojan Kontič (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: ureditev parkirišča s spremljevalnimi objekti in navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila:

- IDZ, Parkirišče s spremljevalnimi objekti ob Velenjskem jezeru, 3 – Načrt zunanje ureditve, Zbirna situacija komunalnih vodov, št. projekta 14070, št. načrta 14070-3, merilo 1:500, št. lista 4, avgust 2017, Projekt d.d., Nova Gorica ter

- IDZ, Parkirišče s spremljevalnimi objekti ob Velenjskem jezeru, 3 – Načrt zunanje ureditve, Ureditvena situacija, št. projekta 14070, št. načrta 14070-3, merilo 1:500, št. lista 2, avgust 2017, Projekt d.d., Nova Gorica.

Zahteva je bila dne 25. 10. 2017 dopolnjena, in sicer s/z:

- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka;
- izjavo, ki jo je pod št. 099-07-0013/2016 dne 19.10. 2017 izdala Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje;
- soglasjem na projekt št. 218/2017 T-2, ki ga je dne 28. 8. 2017 izdal T-2 d.o.o., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica;
- projektnimi pogoji – soglasje, ki jo je dne 14. 9. 2017 izdal Premogovnik Velenje d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje;
- soglasjem k projektnim rešitvam IZD št.:14070, ki jih je dne 12.9.2017 izdal Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
- projektnimi pogoji št.: 55391-CE/995-JLP, ki jih je dne 5. 9. 2017 izdal Telekom Slovenije, Dostopovna omrežja, TKO vzhodna Slovenija, Lava 1, 3000 Celje;
- projektnimi pogoji št. 1102856, ki jih je dne 14. 9. 2017 izdalo Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
- projektnimi pogoji za vodovod, kanalizacijo in toplovod, ki jih je pod št. 105807/IX/17-BZ-11179 dne 7. 9. 2017 izdalo Komunalno podjetje Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje;
- projektnimi pogoji, ki jih je dne 31. 8. 2017 izdal Eles d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
- vodnim soglasjem, ki ga je pod št. 35506-2874/2016-2 dne 20. 5. 2016 izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje in
- projektnimi pogoji, ki jih je pod št. 35506-2559/2017-2 dne 2. 10. 2017 izdala Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II. Graditev objektov, G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za parkirišče, garažno hišo ali avtobusno postajo za najmanj 100 vozil ali neto tlorisne površine najmanj 10.000 m<sup>2</sup>.

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izvedbo 330 parkirišč za osebna vozila, 7 parkirišč za avtobuse, 5 parkirišč za električna vozila z napajanjem in 8

parkirišč za avtodome na površini 21.500 m<sup>2</sup>. Glede na to, da število parkirnih mest in površina predvidenega parkirišča presegata pragova, določena v točki G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izvedba parkirišča, na površini 21.500 m<sup>2</sup>, za:

- 330 osebnih vozil, od tega bo 18 parkirišč namenjenih invalidom;
- 20 motorjev;
- 7 avtobusov;
- 5 električnih vozil z napajanjem;
- 100 koles (pokrito parkirišče za 40 koles, 60 stojal za kolesa in BICY postaja) ter
- 8 avtodomov.

Nameravani poseg obsega tudi izvedbo javne razsvetljave, komunalne infrastrukture, spremljevalne objekte in navezavo na obstoječo prometno infrastrukturo. Izvedel se bo v dveh fazah, odvisno od finančnih sredstev, in sicer se bo v 1. fazi izvedlo 200 parkirišč in v 2. fazi preostalih 130 parkirišč 2. faza.

Nosilka nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da nameravani poseg ne bo imel negativnih vplivov na okolje.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

#### 1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 872 872, 829/16, 829/17, 829/11, 922/7, 937, 3640/3, 3640/5, 3640/6, 3640/7, 823/1, 823/2, 3496/2, 922/6, 824, 922/5 in 922/4. Velikost gradbišča bo znašala 21.500 m<sup>2</sup>. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg bo izveden po končanju gradnje prireditvenega prostora Jezero in prireditvenega odra. Za oba posega sta bila s strani naslovnega organa izdana sklepa, in sicer je bil dne 19. 5. 2017 za poseg oder s spremljevalnimi prostori večnamenskega prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru izdan sklep o zavržbi št. 35405-54/2017-5 ter dne 21. 9. 2017 za poseg CTN Prireditveni prostor »Jezero« izdan sklep št. 35405-259/2017-5, iz katerega izhaja, da izvedba presoje vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja ni potrebna. Vsi trije posegi so načrtovani na rekreacijskem območju ob Velenjskem jezeru, kjer se že nahajajo »divja« parkirišča in objekti namenjeni gostinski in rekreativni dejavnosti.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bo uporabljala voda za potrebe gradbišča in mineralne surovine.
- Nastajanje odpadkov: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki, v času obratovanja pa mešani komunalni odpadki.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba): nameravani poseg bo imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, hrup, vidna izpostavljenost, vibracije;
  - v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, hrup, sevanje svetlobe v okolico.
- Tveganje za zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje parkirišča ne bo vplivala na zdravje ljudi.

## 2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja na zemljišču, ki se ureja s prostorskimi akti, in sicer s/z:
  - Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne občine Velenje - dopolnitve 2009 (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92 (za dele bivše občine Žalec); Uradni vestnik občine Velenje, št. 17/88, 7/01, 13/04 in 17/10, 21/10; Uradni list RS, št. 72/13 – DPN);
  - Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug (Ur. l. RS, št. 72/13-DPN);
  - Odlokom o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v Velenju (območje urejanja R4/4) (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 20/05, 02/07, 18/08).

Nameravani poseg se načrtuje na ravninskem terenu, in sicer na obstoječem travniku med lokalno cesto in Velenjskim jezerom ter na območju pridobivalnega prostora premogovnika.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, na območju varovanih kmetijskih zemljišč, na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na poplavnem območju, na območju, ki ima s področja ohranjanja narave poseben status, prav tako se ne nahaja na območju varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. Lokacija nameravanega posega se tudi ne nahaja na območju nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16). Velenjsko jezero se nahaja v oddaljenosti ca. 45 m v smeri proti severu. Nameravani poseg se nahaja izven območij strnjene poselitve. Najbližji objekt se nahaja v oddaljenosti ca. 210 m v smeri proti jugozahodu.

### 3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izgradnja in obratovanje nameravanega posega ne bosta vplivala na zdravje ljudi. Iz nadaljevanje obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.

- Hrup: v času gradnje nameravanega posega bo občasno prišlo do povečanih emisij hrupa zaradi delovanja gradbenih strojev na gradbišču. Pri gradbenih delih je treba uporabljati le naprave, skladne z določili Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Ob dejstvu, da se nameravani poseg ne nahaja v bližini stanovanjskih objektov (najbližji so oddaljeni ca. 210 m) in da gre za enostaven poseg, se tovrstni vpliv v času gradnje nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije hrupa zaradi prometa z vozili. Zaradi izvedbe nameravanega posega se število obiskovalcev prireditvenega prostora ne bo znatno povečalo. Obiskovalci območja v obstoječem stanju parkirajo na travnikih. Parkirišče bo obiskano predvsem v popoldanskem času, ob koncih tedna in v času prireditev. Ob dejstvu, da se nameravani poseg ne nahaja v bližini stanovanjskih objektov (najbližji so oddaljeni ca. 210 m), se tovrstni vpliv v času obratovanja nameravanega posega ocenjuje kot manj pomemben. Količine bodo za obremenitev okolja nepomembne.

- Zrak: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak in emisije toplogrednih plinov, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. V času gradbenih del je treba izvajati preventivne ukrepe za zmanjšanje tovrstnih emisij v okolje, kot so vlaženje z vodo, pranje oz. pometanje dostopnih asfaltiranih poti, pri odvozu gradbenih odpadkov je potrebno tovornjake pokrivati, proti najbližjim sosedom je potrebno uporabljati premakljive in demontažne protiprašne ograje, gradbena dela, pri katerih nastaja prah, se ne smejo izvajati ob prekomernem vetrovnem vremenu, prepovedano je kurjenje raznih materialov in odpadkov na gradbišču, obvezna je raba brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev, ugašanje motorjev tovornih vozil na gradbišču oz. njihovo delovanje zgolj takrat, ko je to potrebno. Ob upoštevanju navedenih preventivnih ukrepov, se ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije v zrak zaradi prometa z osebniimi vozili in avtodomi. Zaradi izvedbe nameravanega posega se število obiskovalcev prireditvenega prostora ne bo znatno povečalo. Obiskovalci območja v obstoječem stanju parkirajo na travnikih oz. »divjih« parkiriščih. Parkirišče bo obiskano predvsem v popoldanskem času, ob koncih tedna in v času prireditev. Iz navedenega sledi, da bodo emisije v zrak nepomembne za obremenjevanja zunanega zraka. Toplogredni plini bodo nastajali v minimalnih količinah v izpušnih plinih motornih vozil. Količine bodo za obremenitev okolja nepomembne.

- Vplivi na tla/vode: v času gradnje bi vplivi na tla lahko nastali zaradi razlitja goriv in maziv iz delovnih strojev na gradbišču. Gradbišče mora biti opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih nesrečnih situacijah.

V času obratovanja nameravanega posega se bodo komunalne odpadne vode z območja parkirišč za avtodome in sanitarij odvajale v kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na čistilni napravi Selške doline. Za ureditev postajališča za avtodome je bilo s strani Direkcije RS za vode, Sektorja območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje dne 20. 5. 2017 izdano vodno soglasje št. 35506-2874/2016-2. Ob upoštevanju pogojev, ki jih je dne 2. 10. 2017 pod št. 35506-2559/2017-2 izdala Direkcija RS za vode, Sektor

območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje se ocenjuje, da ne bo vpliva na vode. Vpliv nameravanega posega na onesnaženje tla/vode ne bo pomemben.

- Odpadki: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki, s katerimi se bo ravnalo v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08).

V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajali mešani komunalni odpadki, ki se bodo zbirali, na ekološkem otoku, ločeno po vrstah odpadkov in se bodo oddajali pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega se ocenjuje kot manj pomemben.

- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč: dejanska raba tal območja nameravanega posega je travnik. Z izvedbo nameravanega posega se bo dejanska raba tal spremenila iz kmetijskega zemljišča – trajni travnik (1300) v pozidano in sorodno zemljišče (3000).
- Svetlobno onesnaževanje: v času gradbenih del lahko občasno pride do sevanja svetlobe v okolico zaradi osvetljevanja gradbišča. Pomembnega vpliva svetlobnega onesnaževanja na objekte z varovanimi postori zaradi lokacije nameravanega posega izven območja poselitve ne bo.

Na območju nameravanega posega bo izvedena javna razsvetljava. Svetilke bodo skladne z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) glede tipa svetilk in jakosti. Zato se ocenjuje, da ne bo pomembnega vpliva na okolje zaradi svetlobnega onesnaževanja.

- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

**Pouk o pravnem sredstvu:** Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.

  
Ana Kezele Abramovic  
sekretarka



  
mag. Inga Turk  
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- nosilki nameravanega posega: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).

