



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-448/2017-2
Datum: 6. 11. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v predhodnem postopku za nameravani poseg: izgradnja parkirnih mest za potrebe Bolnišnice, nosilki nameravanega posega Splošni bolnišnici Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo Mesto, ki jo po pooblastilu direktorice Milene Kramar Zupan zastopa podjetje ARHITEKTON, d.o.o., Brod 76, 8000 Novo mesto, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: izgradnja parkirnih mest za potrebe Bolnišnice na zemljiščih v k.o. 1483 Kandija s parc. št. 653, 654, 655, 656, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/6, 660/6 in 669/1 (cesta), nosilki nameravanega posega Splošni bolnišnici Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo Mesto, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 25. 10. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo Mesto (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), ki jo po pooblastilu direktorice Milene Kramar Zupan zastopa podjetje ARHITEKTON, d.o.o., Brod 76, 8000 Novo mesto, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: izgradnja parkirnih mest za potrebe Bolnišnice, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi in njeni dopolnitvi z dne 6. 11. 2017 je nosilka nameravanega posega priložila:

- Dopis št. DO-092-17-AR z dne 25. 10. 2017;
- Pregledno situacijo v merilu 1 : 5000;
- Pooblastilo z dne 1. 3. 2017;
- Pooblastilo z dne 12. 1. 2017, ki se ne nanaša na obravnavani postopek;

- PGD, Ureditev parkirnih mest za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto, Načrt gradbenih konstrukcij, Zbirna situacija komunalnih vodov, M 1 : 250, št. lista G.4, št. projekta 618/2013-17, načrt št. 618-0/2013-17, januar 2017, ARHITEKTON, d.o.o., Novo mesto, Brod 76, 8000 Novo;
- PGD, Ureditev parkirnih mest za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto, Načrt gradbenih konstrukcij, Gradbena situacija, M 1 : 250, št. lista G.2, št. projekta 618/2013-17, načrt št. 618-0/2013-17, januar 2017, ARHITEKTON, d.o.o., Novo mesto, Brod 76, 8000 Novo in
- Vodno soglasje, ki ga je pod št. 35507-6481/2017-2 dne 27. 10. 2017 izdala Direkcija republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, novi trg 9, 8000 novo mesto.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje). Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II. Graditev objektov, G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za parkirišče, garažno hišo ali avtobusno postajo za najmanj 100 vozil ali neto tlorisne površine najmanj 10.000 m².

Nosilka nameravanega posega namerava urediti 150 parkirnih mest za potrebe Splošne bolnišnice Novo mesto. Glede na to, da število parkirnih mest presega prag, določen v točki G.II.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Nameravani poseg je že bil predmet predhodnega postopka, ki se je dne 14. 3. 2017 zaključil s sklepom št. 35405-42/2017-7. V takratnem postopku je bilo odločeno, da za nameravani poseg: izgradnja parkirnih mest za potrebe Bolnišnice na zemljiščih v k.o. 1483 Kandija s parc. št. 653, 654, 655, 656, 659/1, 659/2, 659/3, 659/4, 659/6 in 660/6, nosilki nameravanega posega ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. Predmet tega postopka je sprememba projekta in sicer povečanje števila parkirnih mest iz 127 na 150, kar se je doseglo z racionalno izrabo prostora.

Predmet nameravanega posega je izgradnja 150 parkirnih mest na površini 6239 m², za potrebe Splošne Bolnišnice Novo mesto. Gradnja nameravanega posega bo trajala ca. 3 mesece. Na območju nameravanega posega se v obstoječem stanju že nahaja makadamsko parkirišče in zelenica. Celotna površina je brez ustreznega odvodnjavanja.

Novo parkirišče bo izvedeno v asfaltni izvedbi, med parkirnimi pasovi je predvidena ozelenitev in zasaditev dreves za senčenje parkirnih površin. Celotne površine se bodo odvodnjavale in se preko lovilnika maščob priključile na meteorno kanalizacijo. Novo parkirišče bo prometno in tehnično ustrezno opremljeno. Parkirni plato bo opremljen z razsvetljavo, ki se bo priključila na odjemno mesto Splošne bolnišnice. Parkiranje bo zaprtega tipa, za potrebe zaposlenih.

Nosilka nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg imel naslednje vplive na okolje:

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode/tla, nastajanje odpadkov, hrup, vibracije, vidna izpostavljenost, fizična sprememba/preoblikovanje površine, sprememba vegetacije, raba vode in
- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode/tla, nastajanje odpadkov, hrup, raba vode.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. da se lokacija nameravanega posega nahaja na območju zdravstvenega kompleksa med reko Krko, železniško progo Novo mesto–Metlika in naseljem ob Težki vodi;
2. da bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Upoštevajoč izvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje tovrstnih emisij v okolje (vlaženje z vodo, pranje oz. pometanje dostopnih asfaltiranih poti, raba brezhibne mehanizacije in transportnih sredstev, ugašanje motorjev tovornih vozil na gradbišču oz. njihovo delovanje zgolj, takrat, ko je to potrebno) naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije onesnaževal v zrak zaradi prometa, ki se bo odvijal na parkirišču. Emisije bodo nastajale predvsem v obliki izpušnih plinov – onesnaževal, ki povzročajo zakisovanje (NO_x , NH_3 in SO_2), onesnaževal, ki povzročajo nastanek O_3 (CO , NMVOC in NO_x) ter delcev (PM_{10} in $\text{PM}_{2.5}$). Glede na naravo nameravanega posega bodo emisije onesnaževal v zrak nastajale v majhnih količinah in bodo lokalno omejene. Emisije prahu se bodo zaradi spremembe povoznih površin makadamskega parkirišča v asfaltno, zmanjšale. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja predvidenega parkirišča kot manj pomemben;
3. da bodo v času gradnje nameravanega posega nastali izključno nenevarni gradbeni odpadki, predvsem v obliki zemeljskega izkopa (ca. 6.100 m^3). Vsi gradbeni odpadki bodo oddani pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov.
V času obratovanja nameravanega posega bo nastajala manjša količina komunalnih in bioloških odpadkov, ki se bodo oddajali pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov;
4. da lahko v času izvajanja gradbenih del pride do emisij snovi v tla, kot posledica transporta, skladiščenja in uporabe tekočin goriv in drugih nevarnih snovi na gradbišču. Upoštevajoč velikost nameravanega posega bodo emisije snovi v tla neznatne, zato

naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.

V času obratovanja nameravanega posega bo odvodnjavanje meteorne vode urejeno preko lastnega ponikovalnega sistema in lovilnikov olj ter bo priključeno na sistem javne meteorne kanalizacije. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega kot manj pomemben;

5. da bo v času gradbenih del, zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in vožnje transportnih vozil, prišlo do emisij hrupa na območju gradbišča in dovoznih cestnih površinah. V času gradnje bo povečan predvsem tovorni promet, osebni promet pa bo zmanjšan, ker se bodo osebna vozila parkirana na obstoječih površinah umaknila. Uporabljene bodo naprave, skladne z določili Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben;
V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije hrupa kot posledica vožnje osebnih avtomobilov. Parkirišče bo v času obratovanja nameravanega posega namenjeno le zaposlenim v Splošni bolnišnici Novo mesto. Zaradi izboljšave povoznih površin obstoječega makadamskega parkirišča, širitve novega in omejitve uporabe parkirišča bodo emisije hrupa ostale nespremenjene. Glede na to, da se emisije hrupa ne bodo povečale, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje kot zanemarljiv;
6. da bodo v času gradnje nameravanega posega nastajale vibracije kot posledica uporabe komprimacijskih sredstev oziroma vibro valarjev, obratovanja gradbene mehanizacije in prometa s tovornimi vozili. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje nameravanega posega kot manj pomemben.
V času obratovanja nameravanega posega vibracije ne bodo nastajale;
7. da bo med gradnjo zaradi postavitve gradbiščnih ograjah, del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja.
Nameravani poseg se nahaja na območju že obstoječega makadamskega parkirišča, ki po izvedbi in ureditvi ne bo vidno izpostavljeno. Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja nameravanega posega kot nepomemben;
8. da bo v času gradbenih del prišlo do fizične spremembe oziroma preoblikovanja površine, prav tako bo prišlo do spremembe vegetacije, saj bo odstranjeno 1.600 m² obstoječe zelenice. Območje nameravanega posega bo ustrezno znižano in zravnano;
9. da bo v času izvajanja gradbenih del v uporabi voda.
V primeru suše bo v času obratovanja nameravanega posega v uporabi voda za zalivanje zelenice;
10. da se nameravani poseg ne nahaja na vodovarstvenem ali poplavno ogroženem območju, se pa nahaja v 300 m oddaljenosti od vodotoka 1. reda (Krka). Za nameravani poseg (za 127 PM) je bilo dne 27. 10. 2017 izdano Vodno soglasje št. 35507-6481/2017-2, s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektor območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto.
11. da se na območju nameravanega posega ne nahajajo varovalni gozdovi ali gozdni rezervati, prav tako ne gre za območje z naravovarstvenimi statusi;


12. da se na obravnavanem območju se ne nahajajo enote nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, - ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16);
13. Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435417.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega: ARHITEKTON, d.o.o., Novo mesto, Brod 76, 8000 Novo mesto (za: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1 8000 Novo mesto – po elektronski pošti (mestna.obcina@novomesto.si).