



Številka: 35409-55/2017-2

Datum: 27. 10. 2017

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in 4. točke tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, ki ga zastopa predsednik uprave Miljenko Muha, naslednji

SKLEP

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško, ki jo je upravljavec Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško prijavil dne 8. 9. 2017, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-1/2013-21 z dne 2. 10. 2015, ter zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 8. 9. 2017 od upravljavca Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, ki ga zastopa predsednik uprave Miljenko Muha (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško.

Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-1/2013-21 z dne 2. 10. 2015 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).

Upravljavec je k prijavi priložil:

- Opis nameravane spremembe v obratovanju naprave in opis pomembnih vplivov nameravane spremembe na okolje, upravljavec sam, brez datuma,
- potrdilo o plačilu upravne takse.

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, da:

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje,
4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali
5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v prijavi z dne 8. 9. 2017 navedel, da se sprememba v obratovanju naprave Center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad, Vrbina, 8270 Krško (v nadaljevanju: naprava) nanaša na povečanje obstoječega pomožnega objekta P4, namenjenega prevzemu odpadkov in skladiščenju odpadkov pred predelavo v trdno gorivo v napravi za predobdelavo gorljivih frakcij odpadkov v trdno gorivo (N6). Po izvedeni spremembi bodo dimenzije pomožnega objekta P4 znašale 40 m x 16 m.

Zmogljivost naprave po nameravani spremembi ostane nespremenjena.

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Naprava za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku sortiranja Centra za ravnanje z odpadki Spodnji Stari grad se uvršča med naprave za odstranjevanje nenevarnih odpadkov, kot so določeni v predpisih, ki urejajo področje ravnanja z odpadki (postopek D9), za katere je določen prag zmogljivosti 50 t/dan.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave v skladu s točko 8.3 tretjega člena ZVO-1, ker se zmogljivost naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku sortiranja ne spreminja, temveč ostaja 150 t/dan, prav tako pa nameravana sprememba ne bo imela znatnih negativnih vplivov na zdravje ljudi ali okolje.

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je bila lokacija naprave že predmet presoje vplivov na okolje. Naslovni organ je dne 19. 9. 2002 izdal okoljevarstveno soglasje k lokacijskemu dovoljenju št. 35405-83/2002 za gradnjo zbirnega centra na odlagališču odpadkov Spodnji Stari Grad na zemljišču v k.o. 1320 Drnovo s parc. št. 2106/8. Nadalje je naslovni organ dne 7. 12. 2005 izdal okoljevarstveno soglasje št. 35402-157/2005 za dograditev obstoječega zbirnega centra Spodnji Stari Grad - nadstrešnica s sortirno linijo in prekladalno postajo na zemljišču v k.o. 1320 Drnovo s parc. št. 2106/8.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), v točki E.I.7.3 Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 – E.I.6, in sicer ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša nad 30.000 t na leto ali nad 100 t na dan.

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17), v točki E.I.7.4 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek treba izvesti, kadar gre za naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 – E.I.6, in sicer ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša manj kot 30.000 t na leto in vsaj 10 t na dan.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) je izvedba predhodnega postopka prav tako obvezna, če gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno površino 10.000 m² ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m ali površino gradbišča 0,5 ha.

Skladno z drugo alinejo drugega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, se predhodni postopek izvede tudi za spremembo posega v okolje, ki je v skladu s predpisi že dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz drugega odstavka 3. člena citirane uredbe, ki pomeni spremembo položaja ali lege v prostoru, dimenzij objekta, zmogljivosti naprave, sestave, načina ali obdobja obratovanja, rabe surovin ali energije in bi lahko imela pomembne škodljive vplive na okolje.

Naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba, t.j. ureditev nadkritih skladiščnih prostorov za skladiščenje nenevarnih odpadkov, in sicer povečanje obstoječega pomožnega objekta P4, namenjenega prevzemu odpadkov in skladiščenju odpadkov pred predelavo v trdno gorivo v napravi za predobdelavo gorljivih frakcij odpadkov v trdno gorivo (N6), ne vpliva na obstoječo proizvodno zmogljivost naprave za mehansko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov po postopku sortiranja, ki ostaja do 45.000 t/leto (150 t/dan). Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka v skladu z zgoraj navedenima točkama E.I.7.3 in E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Glede na to, da načrtovani objekt s svojimi dimenzijami (40 x 16 m, pritlični objekt, višina: 8 m, bruto tlorisna površina 672 m²) in površino gradbišča (0,07 ha) ne dosega zgoraj navedenih pragov za izvedbo predhodnega postopka, zanj tudi ni potrebno izvesti predhodnega postopka v skladu s točko G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17).

V zvezi z zgoraj navedeno spremembo, upoštevajoč 3. člen Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, naslovni organ nadalje ugotavlja, da le-ta prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na okolje.

Pri razširitvi pomožnega objekta P4 bo potrebno izvesti predvsem naslednja dela: pritrditev konstrukcije na betonsko podlago oz. betonski zid višine 5 m (2 x stena 16 m in 1 x stena 40 m) s kovinskimi sidri, prekritje strehe z izoliranimi ploščami, postavitve varjene dvokapne vroče pocinkane jeklene konstrukcije z naklonom 6°, postavitve kritine za bočne stene, druga dela v zvezi s strojnimi in elektroinstalacijami: ročno delo oz. lažji delovni stroji in orodja. Gradnja bo trajala ca. tri tedne in se bo izvajala fazno.

Med izvajanjem gradbenih del bodo nastajale vibracije, kot posledica obratovanja delovnih strojev, ki pa bodo omejene na lokacijo nameravanega posega. Pri gradnji bodo prav tako nastajale emisije hrupa. Upoštevajoč uporabo sodobnih delovnih strojev, dovoljene ravni

zvočnih moči strojev, določenih s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11-ZTZPUS-1), izvajanje del v dnevnem času, kratkotrajnost načrtovanih del (tri tedne) in oddaljenost najbližjih objektov z varovanimi prostori t.j. Spodnji Stari Grad 28 in 29 (ca. 420 m) naslovni organ tovrstnega vpliva na okolje ne ocenjuje kot pomembnega. Med izvedbo gradbenih del bi ob neprimernem ravnanju z gradbenimi stroji in transportnimi vozili lahko prišlo do onesnaženja tal in vode z nevarnimi snovmi (goriva, maziva, olja). Gradbišče mora biti opremljeno z absorpcijskimi sredstvi, delavci pa seznanjeni z načinom ukrepanja ob tovrstnih situacijah. V primeru eventualnega razlivanja se mora onesnažena zemljina takoj odstraniti in oddati kot nevaren odpadki pooblaščenim prevzemnikom te vrste odpadkov. Upoštevajoč navedeno se ocenjuje, da vpliva na vode in tla ne bo. Nameravani poseg bo vir emisij snovi v zrak zaradi prometa s tovornimi vozili in obratovanja delovnih strojev, ki se bodo uporabljali pri gradnji. Ker ne gre za gradbeno zahteven objekt, bodo emisije snovi v zrak (emisije prahu, toplogredni plini) omejene na lokacijo gradbišča in se ocenjujejo kot nepomembne. Med izvajanjem gradbenih del bodo nastajali gradbeni odpadki, ki bodo predani pooblaščenim zbiralcem tovrstnih odpadkov. Prav tako bo nastalo ca. 50 m³ zemeljskega izkopa, ki pa bo v celoti uporabljen na lokaciji nameravanega posega za zasip in utrjevanje temeljev objekta.

V času obratovanja objekta pri skladiščenju odpadkov ne bo prišlo do nobene spremembe glede na obstoječe stanje. Nameravana sprememba je predvsem logistična sprememba, namenjena optimizaciji procesa prevzema in skladiščenja odpadkov. Vpliv z vidika emisij snovi v zrak bo v času obratovanja objekta ostal nespremenjen oz. bo manjši zaradi možnosti zapiranja objekta in s tem zaščite pred vremenskimi vplivi. Prav tako se v času obratovanja objekta ne pričakuje niti pomembnih emisij hrupa, niti vibracij ali svetlobnega onesnaževanja okolja. Z izvedbo nameravanega posega se bo zmanjšala količina odpadne padavinske vode, saj bo po dolžini objekta nameščen žleb, ki bo služil za odvod padavinskih vod s strehe objekta.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-1/2013-21 z dne 2. 10. 2015. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu:


Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35409017.

Postopek vodila:

dr. Nataša Vrbančič Kopač
sekretarka




mag. Inga Turk
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško – po elektronski pošti (obcina.krsko@krsko.si).

