



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00

F: 01 478 40 52

E: gp.arso@gov.si

www.arso.gov.si

Številka: 35405-247/2017-7

Datum: 12. 2. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdiUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ) v predhodnem postopku za nameravani poseg: vodovodni sistem v naselju Verje in Zg. Pirniče ter vodovodni sistem v naselju Sp. Pirniče in Vikrče, nosilki nameravanega posega Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo po pooblastilu župana Nejca Smoleta zastopa podjetje LINEAL d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor, naslednji

SKLEP

1. Za nameravani poseg: vodovodni sistem v naselju Verje in Zg. Pirniče ter vodovodni sistem v naselju Sp. Pirniče in Vikrče na zemljiščih v k.o. 1975 Sp. Pirniče s parc. št. 136/4, 1049/9, 148/2, 117/6, 148/9, 113/2, 136/9, 148/5, 152/1, 1049/9, 148/4, 151/4, 148/1, 148/3, 152/6, 152/4, 153/2, 152/5, 104/2, 107/2, 103/4, 1046/2, 41/4, 27/9, 56/8, 49/2, 32/8, 56/9, 63/5, 57/3, 1060/23, 17/3, 54/12, 27/7, 1047/2, 1121/1, 21/10, 1123/2, 1048/1, 27/2, 27/4, 17/4, 40/5, 113/1, 113/4, 327/10, 56/7, 49/3, 1122, 66/3, 56/16, 41/1, 1050, 27/5, 56/3, 43/4, 1124/3, 275/1, 1060/24, 1106, 1164, 1053/2, 58/10, 1052/2, 27/3, 66/7, 56/15, 27/6, 45/2, 1062/2, 56/4, 5/9, 60/1, 56/6, 62, 1060/14, 1060/12, 1049/2 in k.o. 1974 Zgornje Pirniče s parc. št. 855/2, 864/1, 1021/1, 861, 859/2, 855/1, 1015/7, 864/4, 1015/10, 821/6, 857, 1020, 1015/9, 855/2, 783/7, 1019/2, 1022/1, 842/3, 836/1, 791/9, 777/5, 779/5, 780/9, 783/24, 783/25, 843/5, 794/27, 783/12, 821/5, 804/5, 1025/3, 803/4, 842/1, 795/6, 777/11, 776/13, 777/2, 777/1, 806/7, 792/10, 825/2, 1025/1, 803/3, 829/22, 782/14, 781/9, 792/11, 841/4, 843/1, 794/22, 794/25, 793/3, 841/6, 1025/2, 793/5, 796/2, 794/29, 794/23, 794/24, 1022/10, 805/3, 804/4, 783/28, 949/29, 949/24, 948/6, 948/11, 948/13, 946/4, 949/27, 944/5, 945/3, 949/9, 988/2, 956/3, 956/6, 999/1, 782/38, 782/37, 783/4, 782/21, 782/3, 778/19, 778/13, 778/11, 760/12, 760/13, 761/6, 760/9, 761/12, 765/3, 758/8, 756, 753/20, 758/7, 753/29, 753/30, 750/1, 749/28, 750/30, 749/27, 11/12, 1011/2, 37/1, 14/8, 35/2, 999/4, 45/4, 228/33, 228/19, 102/2, 98/2, 99/3, 104/2, 1004/4, 115/2, 1005, 131/1, 159/2, 25/5, 131/2, 159/1, 130/1, 1031, 159/6, 147/4, 140/2, 144, 186, 177/25, 181/4, 999/5, 176/2, 185/1, 183/4, 183/5, 184/9, 184/3, 184/16, 184/15, 177/27, nosilki nameravanega posega Občini Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.
2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 9. 6. 2017 s strani nosilke nameravanega posega Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ki jo po pooblastilu župana Nejca Smoleta zastopa podjetje LINEAL d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: vodovodni sistem v naselju Verje in zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: Zg. Pirniče ter vodovodni sistem v naselju Sp. Pirniče in Vikrče, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17-GZ, v nadaljevanju ZVO-1).

Naslovni organ je obe zahtevi s sklepom št. 35405-247/2017-3 (povezava: 35405-245/2017-3) z dne 10. 11. 2017 združil v en postopek, ki se vodi pod št. 35405-247/2017.

K zahtevama je bilo v elektronski in fizični obliki priloženo:

- pooblastilo za zastopanje z dne 10. 4. 2017;
- PGD, Vodovodni sistem v naselju Verje in Zg. Pirniče, 3 Načrt gradbenih konstrukcij, Pregledna situacija, št. projekta 1178, merilo 1:2000, list 1.1, šifra risbe G.301, april 2017, LINEAL d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor in
- PGD, Vodovodni sistem v naselju Sp. Pirniče in Vikrče, 3 Načrt gradbenih konstrukcij, Pregledna situacija vodovoda, št. projekta 1176, merilo 1:2000, list 1.1, šifra risbe G.301, april 2017, LINEAL d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor.

Zahteva je bila dne 30. 1. 2018 dopolnjena z novima obrazcema zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 29. 1. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.II Upravljanje voda in oskrba s pitno vodo, E.II.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za druge akvadukte dolžine vsaj 1 km in daljinske vodovode (distribucijski vodovodi za pitno in tehnološko vodo (CC-SI 22221)) ter vodovode dolžine vsaj 5 km.

Nosilka nameravanega posega namerava izvesti in rekonstruirati obstoječi vodovod v skupni dolžini 9.389 m. Glede na to, da dolžina predvidenega vodovoda presega prag 5.000 m, določenega v točki E.II.5.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je treba za nameravan poseg izvesti predhodni postopek.

Predmet nameravanega posega je izvedba in rekonstrukcija obstoječega vodovoda v skupni dolžini 9.389 m, v naseljih:

- Sp. Pirniče in Vikrče, kjer se nahajajo obstoječi vodovodni cevovodi NL DN 125 mm, PEHD DN 80–110 mm, PVC 200 mm in AC DN 80–100 mm. Na novo se bo uredilo vse prevezave sekundarnih vodovodov in hišnih priključkov. Sočasno s posegom se bo uskladil komunalni red. Vsi predvideni vodovodni cevovodi dimenzij DN 80–150 mm se bodo izvedli oz. zamenjali s cevmi iz nodularne litine (DUKTIL), cevi manjših dimenzij (hišni priključki ter manjši sekundarni cevovodi) pa s cevmi iz PE–HD. Prečkanja pod cestiščem bodo zavarovana z zaščitno jekleno cevjo ustreznih dimenzij. Skupna dolžina vseh vodovodnih cevovodov, ki se urejajo znaša 4.230 m;
- Verje in Zg. Pirniče, kjer se nahajajo obstoječi vodovodni cevovodi NL DN 100–200 mm, PEHD 80 DN mm, PVC 200 mm in AC DN 80–150 mm. Obstoječ, dotrajan vodovod se bo rekonstruiral ter se bo za izboljšavo vodooskrbe obravnavanega območja dogradil nov vodovodni cevovod. Novi primarni in sekundarni vodovodni cevovodi se izvedejo iz DUKTIL–nih cevi DN 100–200 mm (C 64) s standardnim spojem. Vsi hišni priključki in manjši sekundarni cevovodi bodo iz PE–HD cevi. Skupna dolžina vseh vodovodnih cevovodov, ki se urejajo znaša 5.159 m.

Nameravani poseg se bo izvedel v sklopu izgradnje oz. rekonstrukcije kanalizacijskega sistema in novogradnje meteorne kanalizacije.

Nosilka nameravanega posega v zahtevi za začetek predhodnega postopka navaja, da bo nameravani poseg v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, izpusti snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije.

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg obsega izvedbo linijskega objekta v skupni dolžini 9.389 m. Zasnova nameravanega posega je razvidna iz predhodno navedenega opisa.
- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se navezuje na obstoječi vodovodni sistem.
- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: za izvedbo nameravanega posega se bodo uporabljale mineralne surovine in voda za potrebe gradbišča.
- Nastajanje odpadkov: pri izvedbi nameravanega posega bodo nastajali gradbeni odpadki. V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del.
- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja: nameravani poseg bo v času gradnje imel naslednje vplive na okolje: hrup, emisije onesnaževal v zrak, izpusti snovi v tla/vode, nastajanje odpadkov, vidna izpostavljenost, vibracije. V času obratovanja bodo zaradi vzdrževalnih del občasno nastajali odpadki.
- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: v času obratovanja nameravanega posega ne bo tveganja za nastanek večjih nesreč.

- Tveganje za zdravje ljudi: gradnja nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Nameravani poseg v času obratovanja ne bo vplival na zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje

- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se nahaja v naseljih Sp. Pirniče, Zg. Pirniče, Vikrče in Verje. Nameravani poseg, glede na namensko rabo prostora, leži na območjih prometnih in stanovanjskih površin. Glede na dejansko rabo prostora pa se nahaja na pozidanih in sorodnih zemljiščih.
- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju, niti na območju varovanih kmetijskih zemljišč, prav tako se ne nahaja na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.
- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja t.j. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: s strani Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja srednje Save, Vojkova cesta 52, 1000 Ljubljana sta bila dne 3. 8. 2017 pod številka. 35007-3078/2017-3 in 35507-3085/2017-3 izdana sklepa iz katerih izhaja, da se nameravani poseg se ne nahaja na vodovarstvenem, erozijsko ali plazovito ogroženem območju, niti na območju ogroženem s poplavami in ne posega v neposredno bližino vodotokov ter, da ne gre za poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim. Nameravani poseg se prav tako ne nahaja na območju gozdnih rezervatov ali varovalnih gozdov. Sava, ki je vodotok I. reda, je od nameravanega posega oddaljena ca. 50 m v smeri proti zahodu. Bo pa nameravani poseg posegal v registrirano enoto nepremične kulturne dediščine Arheološko najdišče - Verje (EŠD 22860) in v naravno vrednoto: Šmarna gora, ID 313 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15).

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov (vplivov)

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: izvedba nameravanega posega bo vplivala na zdravje ljudi predvsem v času gradbenih del v bližini stanovanjskih objektov, in sicer z emisijami hrupa ter emisijami onesnaževal v zrak. Iz nadaljevanja obrazložitve tega sklepa izhaja, da se vplivi ne ocenjujejo kot pomembni.
- Hrup: v času gradnje bodo v dnevnem času nastajale emisije hrupa gradbenih strojev in tovornega prometa ter emisije hrupa zaradi gradbenih del. Glede na predviden obseg del in glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih po odsekih in poteka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk (npr. posameznih stanovanjskih ali drugih za hrup občutljivih objektov) na gradbeni trasi časovno zelo omejene. V času obratovanja nameravanega posega emisije hrupa ne bodo nastajale.

Zrak: pri nameravanem posegu bodo v času izvajanja gradbenih del nastajale emisije onesnaževal v zrak, ki bodo posledica izpušnih plinov gradbene mehanizacije in tovornih vozil za dovoze in odvoze z gradbišča. Prisotne bodo tudi emisije prahu, ki bodo izrazitejše v suhem in vetrovnem vremenu. Za čas gradnje je treba izvajati ukrepe (vlaženje prometnih in manipulativnih površin, s katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci ob suhem in vetrovnem vremenu, prekrivanje sipkih tovorov pri transportu, začasnih odlagališč gradbenih odpadkov in odpadnih materialov, redno čiščenje dostopne prometne površine do gradbišča – vlaženje in pometanje) za zmanjšanje tovrstnih vplivov. Glede na to, da gre za gradnjo pretežno linijskega objekta, ki se izvaja po utečenih gradbenih postopkih, po odsekih in potka relativno hitro, bodo večje obremenitve določenih točk na gradbeni trasi časovno zelo omejene. Zaradi izvajanja gradnje ni pričakovati pomembnejšega poslabšanja kakovosti zunanjega zraka ob trasi vodovoda, na širšem območju pa bo vpliv zanemarljiv. V času obratovanja nameravanega posega emisije onesnaževal v zrak ne bodo nastajale. Naslovni organ ocenjuje vpliv na kakovost zunanjega zraka na območju nameravanega posega kot manj pomemben.

- Vplivi na tla/vode: v času gradnje bodo nastajale morebitne manjše, vendar nepomembne emisije snovi v tla, ki bodo posledica obratovanja gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov na gradbišču. Pričakovane emisije ne bodo povzročile poslabšanja kakovosti tal na zemljiščih, namenjenih predelavi hrane ali krme. Neonesnažen material od izkopov bo delno uporabljen za zasipanje, kjer bo to mogoče in v primeru ustrezne kakovosti izkopanega materiala, preostanek in drugi gradbeni odpadki (odpadni asfalt, beton...) pa bodo oddani pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Odlaganja odpadkov na območjih gradbišč in v njihovi okolici ne bo.

Vpliva nameravanega posega na emisije snovi v tla v času obratovanja ne bo, nameravani poseg bo izveden vodotesno.

- Odpadki: v času gradnje bodo nastali gradbeni odpadki in ostanki embalaže, ki se bodo ločeno zbirali na gradbišču in oddali pooblaščenemu zbiralcu odpadkov. Za nameravani poseg bo izdelan načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del, vse nastale odpadke se bo oddalo pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben.

V času obratovanja bodo odpadki nastajali le v času občasnih vzdrževalnih del, zato bodo med nastalimi odpadki lahko tudi nevarni. Vse nastale odpadke se bo oddalo pooblaščenim zbiralcem ali obdelovalcem tovrstnih odpadkov. Vpliv nameravanega posega na nastajanje odpadkov in s tem povezane obremenitve okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben.

- Vplivi na spremembo dejanske rabe zemljišč: dejanska raba tal se z izvedbo nameravanega posega ne bo spremenila. Območje nameravanega posega bo po izvedbi povrnjeno v prvotno stanje.
- Svetlobno onesnaževanje: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. Sam vodovod ne bo vir emisij svetlobe v okolico, saj bo vkopan v zemljo. Vpliv nameravanega posega na emisije svetlobe v okolico oz. na svetlobno onesnaženje okolja v času obratovanja se ocenjuje kot nepomemben;
- Vidna izpostavljenost: med gradnjo bo zaradi del in prisotnosti strojev nekoliko spremenjena podoba obravnavanega območja, kar bo opazno le krajši čas in z bližje okolice. Izvedba nameravanega posega po končani gradnji predvideva vzpostavitev

obstoječe rabe, zato nameravani poseg ne bo predstavljal vidne spremembe oz. spremembe krajine.

- Vibracije: v času gradbenih del bodo občasno nastajale vibracije, kot posledica izvajanja nekaterih del, kot npr. utrjevanje nasipov in terena z vibracijskimi stroji ali valjarji, podvrtanje in podobno, kot posledica tovornega prometa, povezanega z gradnjo. Ker bo gradnja potekala le v dnevnem času in ker pri tovrstnih linijskih objektih gradnja poteka po odsekih in relativno hitro, gre za začasen vpliv oz. začasno motnjo v bivalnem ali naravnem okolju in ni pričakovati bistvenega poslabšanja bivalne kakovosti ali poškodb objektov ob trasi vodovoda in bistvenega poslabšanja življenjskih pogojev za prosto živeče živali v naravnem okolju ob trasi vodovoda.
- Vpliv na biotsko raznovrstnost, zlasti varovane vrste in habitate s posebnih varstvenih območij (Natura 2000): del nameravanega posega se nahaja na naravni vrednoti: Šmarna gora, ID 313 (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10 in 23/15). Za gradnjo objekta, ki ni poseg v naravo z vplivi na okolje in zanj ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, je treba na območju, ki ima na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstveno soglasje v skladu s 105. in 105a. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – ZON-UPB2, 61/06 – ZDru-1, 32/08 – OdlUS, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14).
- Vplivi na materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino: nameravani poseg se nahaja na območju nepremične kulturne dediščine, vpisane v register nepremične kulturne dediščine na podlagi 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12,111/13 in 32/16), in sicer Arheološko najdišče - Verje (EŠD 22860). Za nameravani poseg sta bili dne 31. 5. 2017 s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Službe za kulturno dediščino, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana pod številčkama 35102-0782/2015-6 in 35102-0166/2012-8 izdani kulturnovarstveni soglasji.
- Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.


V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vložijo pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.


Ana Kezele Abramovič
sekretarka




mag. Nataša Petrovič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščenca nosilke nameravanega posega: LINEAL d.o.o., Jezdarska 3, 2000 Maribor (za: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode – po elektronski pošti (obcina@medvode.si).

