REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

T: 01 478 40 00
F: 01 478 40 52
E: gp.arso@gov.si
www.arso.gov.si

Številka: 35405-479/2017-9
Datum: 23. 8. 2018

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17 in 52/18) in petega odstavka 51.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg) v predhodnem postopku za nameravani poseg: nova gradnja hleva za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso, nosilcu nameravanega posega Denisu Vasletu, Zakl 13, 3303 Gomilsko, ki ga po pooblastilu zastopa Vladimir Majer, Savinjsko nabrežje 7, 3313 Polzela, naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: nova gradnja hleva za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso na zemljiščih v k.o. 990 Trnava s parc. št. 455 in 457, nosilcu nameravanega posega, Denisu Vasletu, Zakl 13, 3303 Gomilsko, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

2. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 13. 11. 2017 s strani nosilca nameravanega posega Denisa Vasleta, Zakl 13, 3303 Gomilsko (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), ki ga po pooblastilu zastopa Vladimir Majer, Savinjsko nabrežje 7, 3313 Polzela, prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: nova gradnja hleva za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ in 21/18-ZNOrg; v nadaljevanju ZVO-1).

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil:
- pooblastilo za zastopanje z dne 9. 10. 2017;
- odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, št. 35409-92/2017/2 z dne 11. 4. 2017;
- PGD, Hlev za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso, 0-Vodilna mapa, št. projekta 35/2017, oktober 2017, Stanka Špegelj s.p., Male Braslovče 2a, 3314 Braslovče in

- PGD, Hlev za pitanje piščancev – ogrevanje z lesno biomaso, 1-Načrt arhitekture, št. projekta 35/2017, oktober 2017, Stanka Špegelj s.p., Male Braslovče 2a, 3314 Braslovče (v nadaljevanju Načrt arhitekture).

Nosilec nameravanega posega je zahtevo za začetek predhodnega postopka dne 15. 6. 2018, 28. 6. 2018 in 23. 7. 2018 dopolnil s/z:

- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 14. 6. 2018;
- dodatnimi pojasnili z dne 28. 6. 2018;
- kulturnovarstvenim mnenjem št. EG-0425/1995-10-BH z dne 24. 11. 2017, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino, Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje;
- Obrazcem za oddajo in prejem živinskih gnojil z dne 23. 6. 2018;
- potrdilom o plačilu upravne takse v znesku 22,66 EUR z dne 28. 6. 2018;
- dodatnimi pojasnili z dne 23. 7. 2018.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov posega na okolje.

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17; v nadaljevanju Uredba o posegih v okolje).

Prvi odstavek 3. člena Uredbe o posegih v okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje.

V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.V Objekti za intenzivno rejo živali, A.V.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna za objekte z najmanj 10.000 in manj kot 85.000 mesti za piščance.
V skladu s točko A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo, A.V Objekti za intenzivno rejo živali, A.V.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, je izvedba predhodnega postopka obvezna, če gre za objekt za intenzivno rejo živali z zmogljivostjo namestitve najmanj 200 in manj kot 500 GVŽ, ko gre za govedo, konje, drobnico ali mešano rejo več vrst živali.

Predmet nameravanega posega je gradnja pritličnega hleva za piščance z zmogljivostjo do 40.000 mest na turnus. Na leto bo 7 turnusov. Glede na število mest je za nameravani poseg, v skladu z zgoraj navedeno točko A.V.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, treba izvesti predhodni postopek.
Z izvedbo nameravanega posega se bo zmogljivost namestitve povečala z obstoječih 53,96 GVŽ na 133,96 GVŽ, kar je pod pragom določenim v točkah A.V.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje.

Naslovni organ je, v skladu s četrtim odstavkom 51a. člena ZVO-1, z dopisom št. 35405-479/2017-6 z dne 6. 8. 2018 zaprosil ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena

ZVO-1, da v 21 dneh od prejema zaprosila pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti. Poziv je bil posredovan na Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana.

Naslovni organ je dne 21. 8. 2018 prejel mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja za območje Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje (v nadaljevanju DRSV), št. 35019-30/2018-2 z dne 20. 8. 2018. iz mnenja izhaja, da je DRSV podala pogoje s strani upravljanja z vodami v smernicah k osnutku prostorskega akta, ki so bile izdane pod št. 35020-65/2017-2 dne 26. 4. 2017 ter nadalje, da bo vpliv na vodni režim preverjala tekom pozitivnega mnenja k osnutku prostorskega akta ter v postopku pridobitve mnenja o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda. DRSV zaključuje, da izvedba presoje vplivov na okolje s stališča upravljanja z vodami ni potrebna. DRSV je naslovnemu organu dne 22. 8. 2018 posredovala tudi zgoraj navedene Smernice s področja upravljanja z vodami pri izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Vasle, št. 35020-65/2017-2 dne 26. 4. 2017 (v nadaljevanju Smernice k osnutku OPPN).

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v okolje ugotovil, da za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je tako ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:
   - Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg se nahaja na območju kmetijskega gospodarstva Vasle, ki se nahaja v naselju Zakl, v občini Braslovče. Nameravan poseg obsega gradnjo pritličnega hleva za piščance dimenzij 100,6 m x 22,6 m in višine 7,25 m. Zmogljivost hleva bo do 40.000 mest na turnus, v enem letu bo 7 turnusov. Temelji bodo pasovni armiranobetonski, prav tako bodo stene armiranobetonske. Streha bo simetrična dvokapnica z naklonom 16°. Na zahodni strani objekta bo aneks s prostorom za sekance, kurilnico in elektro opremo dimenzij 16,0 m x 7,0 m in višino 5,05 m. Ob hlevu bosta dva silosa za krmila. Površina gradbišča bo ca. 2.800 m^2. Gradnja nameravanega posega bo potekala približno 4 mesece ter samo v dnevnem času.

   - Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se bo gradil na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu, kjer se v obstoječem stanju nahaja hlev z 53,96 GVŽ, in sicer: teleta do 6 mesecev (8 mest), mlado govedo od 8 do 12 mesecev (7 mest), mlado govedo od 1 do 2 leti (17 mest), goveda nad 2 leti (40 mest), prašiči (3 mesta) in kokoši (5 mest). V obstoječem stanju se proizvede 3.782,21 kg N. Z nameravanim posegom se število GVŽ zaradi dodatnih 40.000 piščancev poveča s 53,96 GVŽ na 133,96 GVŽ. V obstoječem stanju je poraba vode 170 m^3, nastaja približno 400 m^3 gnoja in 100 m^3 gnojevke letno.

   - Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: v času gradnje in obratovanja nameravanega posega bo v uporabi voda, in sicer za potrebe gradbišča in za napajanje živali. Pri gradnji se bo na terenu odrinil humus, ki se bo razprostrl po obdelovalnih zemljiščih v lasti nosilca nameravanega posega. V času obratovanja nameravanega posega se bo rabila kot naravni vir predvsem zemlja, ki služi kmetovanju, ter voda za napajanje živali.

- Nastajanje odpadkov: v času gradnje nameravanega posega bodo nastajale manjše količine gradbenih odpadkov (embalaža, okruški betona, odpadli deli malt za zidanje). V času obratovanja nameravani poseg ne bo predstavljal pomembnega vira odpadkov.

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja:
  - v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje / izpusti snovi v tla, nastajanje odpadkov, hrup, smrad, sprememba rabe tal, raba vode.

  - v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, emisije toplogrednih plinov, emisije snovi v vode, odlaganje/izpusti snovi v tla, hrup, smrad, sprememba rabe tal, raba vode.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih sprememb: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za nastanek naravnih nesreč.

- Tveganje za zdravje ljudi: nameravani poseg ne predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: nameravani poseg se bo izvajal na obstoječem kmetijskem gospodarstvu, kjer je namenska raba zemljišč opredeljena kot območje stanovanj in območje kmetijskih zemljišč, medtem ko je dejanska raba opredeljena kot pozidano in sorodno zemljišče ter njiva oziroma vrt.

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju (zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): lokacija nameravanega posega se ne nahaja na vodovarstvenem območju (oddaljeno več kot 1.000 m), varovanih kmetijskih zemljiščih, na najboljših gozdnih zemljiščih, niti na območjih mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: nameravani poseg se ne nahaja na območju varovane narave, varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. V bližini nameravanega posega sta dva vodotoka, in sicer vodotok Trebnik (oddaljen ca. 110 m) in vodotok Trnavca (oddaljen ca. 330 m). Območje nameravanega posega se, glede na integralno karto poplavne nevarnosti, nahaja na območju dosega 100-letnih poplav.
  Nameravan poseg ne bo posegal v enote kulturne dediščine ali v njihovo vplivno območje, kot izhaja iz kulturnovarstvenega mnenja št. EG-0425/1995-10-BH z dne 24. 11. 2017, Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Služba za kulturno dediščino,

Območna enota Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje (v nadaljevanju ZVKDS). Na oddaljenosti ca. 5 m leži enota kulturne dediščine Zakl pri Braslovčah – Kozolec na domačiji Zakl 12 (EŠD 22634), ki je zavarovana točkovno in nima vplivnega območja. Nameravani poseg leži znotraj manjšega naselja Zakl. Lokacija nameravanega posega se ne nahaja na območju, na katerem je že ugotovljena čezmerna obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:

- Vplivi na prebivalstvo in zdravje ljudi: naslovni organ ugotavlja, da nameravani poseg ne bo imel negativnih vplivov na prebivalstvo in na zdravje ljudi.

- Zrak: v času gradnje nameravanega posega bo prišlo do emisij onesnaževal (predvsem prahu) in toplogrednih plinov v zrak, zaradi uporabe gradbene mehanizacije in izkopa. Izvajalec gradbenih del mora upoštevati pravila ravnanja pri izvajanju gradbenih del, zahteve za gradbeno mehanizacijo in organizacijske ukrepe na gradbišču, ki jih določa Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), z namenom preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev. Glede na naravo nameravanega posega (gradnja hleva), kratkotrajnosti gradnje (4 mesece) in majhno količino izkopa (900 m^3), naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje kot manj pomemben.
  V času obratovanja bodo nastajale emisije snovi v zrak v obliki prašnih delcev in emisije zaradi ogrevanja novozgrajenega hleva. V objektu je predvidena najsodobnejša tehnologija, vključno s prezračevanjem in čiščenjem zraka. Zrak iz notranjosti objekta gre čez rekuperator, preko filtrov za prašne delce, in se prečiščen vrača v prostor. Del zraka iz hleva bo v drugi polovici vzrejnega cikla izhajal v okolje. Glede na zgoraj navedeno, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času obratovanja kot manj pomemben.

- Emisije snovi v (podzemne) vode/tla: med gradnjo nameravanega posega ni pričakovati povečanja izpustov snovi v (podzemne) vode ali tla. Možna so izlitja olj iz gradbenih strojev. Treba je izvajati reden pregled in vzdrževanje delovnih strojev na gradbišču, verjetnost onesnaženja pa je treba s takojšnjim ukrepanjem v primeru nesreč minimalizirati.
  Emisije snovi v (podzemne) vode ali tla v času obratovanja nameravanega posega naslovni organ ugotavlja predvsem z vidika nastajanja perutninskega gnoja. V obstoječem stanju nastaja približno 400 m^3 gnoja in 100 m^3 gnojevke letno. Celotno gnojevko in približno polovico gnoja nosilec nameravanega posega porabi na svojih zemljiščih, polovico gnoja pa oddaja drugim kmetijskim gospodarstvom.
  Med obratovanjem bo nastajalo približno 68,5 m^3 gnoja na turnus. Ob upoštevanju 7 turnusov bo nastalo 480 m^3 gnoja letno oziroma 6.800 kg N. Kmetija v obstoječem stanju razpolaga s 26,53 ha obdelovalnih površin, kjer se bo porabil del novonastalega gnoja. Za odvečne količine perutninskega gnoja ima nosilec nameravanega posega, glede na priložen obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil z dne 23. 6. 2018, urejen prevzem gnoja s strani drugega kmetijskega gospodarstva v količini 340 m^3. Nosilec nameravanega posega razpolaga z dvema gnojiščema skupne kapacitete 414 m^3 in z gnojnimi jamami v skupni kapaciteti 220 m^3. Ob hlevu za piščance se bo zgradila nova vodotesna gnojna jama brez iztoka, v katero se bo iztekala odpadna voda od čiščenja hleva. Gnojno jamo se bo praznilo s cisterno za gnojevko, voda od čiščenja hleva pa se bo uporabila za gnojenje kmetijskih površin. Odpadne komunalne vode v nameravanem posegu ne bodo nastajale. Padavinske odpadne vode iz strehe hleva in utrjenih površin

se preko peskolovov, požiralnikov in revizijskih jaškov vodijo v zadrževalno ponikovalno polje (19,80 m^3).
Glede na zgoraj navedeno, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv na okolje v času gradnje in obratovanja kot manj pomemben.

- Poplavna varnost: nameravan poseg se nahaja na območju 100-letnih poplav oz. na območju majhne in preostale poplavne nevarnosti (Atlas okolja). Pogoji DRSV navedeni v Smernicah k osnutku OPPN za nameravani poseg se nanašajo na: upoštevanje Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) pri nadaljnjem načrtovanju OPPN, upoštevanje 86. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, v nadaljevanju ZV-1), vsebino odloka OPPN (karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti predvidenega stanja, tekstualen in grafičen prikaz obstoječe in načrtovane komunalne infrastrukture, zlasti rešitev odvoda padavinskih odpadnih voda), usklajenost odvajanja in čiščenja odpadnih voda z veljavno zakonodajo, ureditev padavinskih voda, (če ni možnosti priključitve na javno kanalizacijo, jih je treba prioritetno ponikati) in ureditev odvajanja padavinskih voda z utrjenih površin in strešin v skladu z 92. členom ZV-1. Ob upoštevanju navedenih pogojev, naslovni organ ocenjuje vplive nameravanega posega na poplavno varnost kot manj pomembne.
  V zvezi z navedenim naslovni organ nadalje pojasnjuje, da je potrebno za vse gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda glede na 150. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) in za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, pridobiti mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode. Za tiste gradnje, ki lahko vplivajo na vodni režim in stanje voda, pa zanje, glede na Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.), ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. enostavni objekt, odstranitev objekta, ipd.), pa je treba pridobiti vodno soglasje.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje nameravanega posega bo nastala manjša količina gradbenih odpadkov (embalaža, okruški betona, odpadli deli malt za zidanje). Z vsemi odpadki se mora ravnati skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15).
  V času obratovanja nameravani poseg ne bo predstavljal pomembnega vira odpadkov. Naslovni organ ocenjuje vpliv nastajanja odpadkov v času gradnje in obratovanja kot nepomemben.

- Hrup: v času izvajanja gradbenih del bodo nastajale emisije hrupa kot posledica obratovanja gradbene mehanizacije in prevozov vozil. Ker gre za kratkotrajno gradnjo (4 mesece), ki se bo izvajala na redko poseljenem območju, naslovni organ ocenjuje vpliv hrupa v času gradnje kot manj pomemben.
  V času obratovanja nameravanega posega bodo nastajale emisije hrupa zaradi občasnega delovanja kmetijske opreme, stenskih in stropnih ventilatorjev. Iz priloženega Načrta arhitekture je razvidno, da se večina ventilatorjev nahaja ne vzhodni fasadi in stran od stanovanjskih objektov, ki se nahajajo na zahodni strani nameravanega posega. Glede na navedeno naslovni organ ocenjuje vpliv hrupa v času obratovanja kot manj pomemben.

- Sevanje svetlobe: gradbena dela se bodo izvajala le v dnevnem času, zato svetlobno onesnaževanje okolja ne bo nastajalo. V času obratovanja nameravanega posega se bo ponoči notranjost hleva osvetljevala skladno s tehnologijo reje. Na zunanji strani so predvidena svetila nad vhodi, ki se bodo ob prihodu senzorsko prižigala. Naslovni organ ocenjuje vpliv sevanja svetlobe kot nepomemben.

- Smrad: v času gradnje nameravani poseg ne bo vir vonjav. V času obratovanja bodo vonjave prisotne, saj gre za kmetijsko dejavnost. V objektu je predvideno talno gretje s katerim se bo zagotovil suh nastilj in bo tako preprečeno izhlapevanje amonijaka v zrak. Glede na umeščenost ventilatorjev stran od stanovanjskih objektov in glede na to, da je nameravani poseg umeščen v podeželsko in redko poseljeno območje, naslovni organ ocenjuje vpliv smradu v času obratovanja kot manj pomemben.

- Sprememba rabe tal: z nameravanim posegom se bo del zemljišča, kjer so po namenski rabi površine najboljših kmetijskih zemljišč spremenilo v stavbno zemljišče. Po oceni naslovnega organa gre spremembo ca. 0,4 ha površin. Ob upoštevanju sorazmerne pogostosti kmetijskih površin na obravnavanem območju in umeščenosti te spremembe tik ob naselju, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv kot manj pomemben.

- Raba vode: v času obratovanja nameravanega posega bo v uporabi voda za napajanje živali. V obstoječem stanju se porabi približno 170 m^3 vode mesečno, z nameravanim posegom se bo raba vode povečala za približno 320 m^3 na turnus (približno 187 m^3 na mesec). Z vodo se nosilec nameravanega posega oskrbuje iz javnega vodovoda. Glede na navedeno, naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv v času obratovanja kot manj pomemben.

- Vidna izpostavljenost: v mnenju ZVKDS podane priporočilne smernice, ki naj bi ublažile vidno izpostavljenost nameravanega posega (predviden strešni naklon naj bo povečan na 25°, strešna kritina iz TPO pločevine naj bo v rdeči barvi, v fasado naj bo vkomponirano več lesa, stavbno pohištvo naj bo leseno in okolica objekta naj se obsadi z različnim avtohtonim grmičevjem in drevjem). Naslovni organ ocenjuje tovrstni vpliv v času obratovanja kot manj pomemben.

- Drugi vplivi nameravanega posega upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo potrebno v izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,

Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-00435418.

Katarina Kovačič
dr. Katarina Kovačič
višja svetovalka III

REPUBLIKA SLOVENIJA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Ljubljana

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

- pooblaščencu nosilca nameravanega posega: Vladimir Majer, Savinjsko nabrežje 7, 3313 Polzela (za Denis Vasle, Zakl 13, 3303 Gomilsko) – osebno.

Poslati:

- enotni državni portal e-uprava;
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si);
- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče – po elektronski pošti (obcina@braslovce.si).